



Fiche technique

MAJ décembre 2021

SALLE

Hall d'entrée / espace bar de 64 m²

Billetterie de 2 m²

Salle de spectacle de 178 places assises (+ 3 emplacements pour fauteuils roulants)

Accès internet

SCENE

65 M²

Sol parquet noir

Ouverture du cadre de scène : 7 m

Hauteur du cadre de scène : 3 m

Hauteur sous grill : 4,15 m

Profondeur de scène : 7,15 m

Largeur de scène : 8,6 m

REGIES

Régie cinéma fermée de 5,5 m² en fond de salle

Régie théâtre ouverte de 5,5 m² en fond de salle

EQUIPEMENTS ET MACHINERIES SCENIQUES

4 perches motorisées + 2 perches à treuil manuel sur scène

1 perche motorisée en salle à 2,5 m de l'avant scène

Rideau d'avant de scène velours noir à commande électrique (sur scène et en régie)

Rideau de fond de scène velours noir à commande manuelle

Pendrillons velours noir

1 écran vidéo fixe en devant de scène

1 toile cyclo non fixe

ACCUEIL ARTISTE

2 loges situées sous la scène (niveau R-1)

- 1 loge de 15 m² avec douche

- 1 loge de 21 m² avec douche

1 sanitaire au niveau du palier pour les deux loges

Retour son dans les loges

1 espace restauration détente de 52 m² situé en rez de jardin (niveau R-2), avec cuisine équipée (frigo, four, plaques, vaisselles)



Matériel son & lumière

MATÉRIEL SON

- 1 Amplificateur CREST AUDIO CPX 2600
- 1 Limiteur de niveau sonore SPL5 DATECK
- 1 Console SOUNDCRAFT SIGNATURE 16
- 1 Lecteur CD / MD Tascam MDCD1 autopause
- 1 Traitement du son : égaliseur APEX DBQO 2 x 31 bandes
- 1 Multipaire son 24 entrées, 8 sorties

Micros / DI

- 1 HF Senneheiser 135 G2
- 2 SHURE SM58
- 3 SHURE SM57
- 2 HF SHURE MAIN SM58
- 3 Audio Technica AT 4033
- 3 Boîtiers DI

Diffusion sonore en salle

- 2 Diffuseurs 2 voies MARTIN F12 - 300 W AES
- 2 Diffuseurs Bass MARTIN S15 - 500 W AES

Retours

- 4 MARTIN F8
- 2 Amplificateurs CREST AUDIO CPX 1 500

MATÉRIEL LUMIERE

- 3 Blocs de puissance 6 x 2.3 kW RVE STAGGER 610D
- 1 Bloc de puissance 12 x 2.3 kW Botex
- 1 Console GEMAR LUMTECH 12/24
- 1 Console ETC SMARTFADE 24/96
- 12 Projecteurs PC ADB C101 - 1000 W
- 8 Projecteurs PC LDR Tempo - 650 W
- 18 Projecteurs PAR 64 - 1000 W
- 6 Découpes ETC source JR Zoom 25°/50° - 575 W + portes gobo
- 2 Découpes RJ 614 SX 16°/35° - 1000 W + portes gobo + iris
- 2 Découpes RJ 613 SX 28°/54° - 1000 W + portes gobo
- 5 BT F1
- 4 Pieds de projecteurs
- 1 Multipaire en face 6 circuits
- 5 Mutlipaires mobiles 6 circuits

VIDÉO

- 1 vidéoprojecteur fixe en fond de salle



Plan de scène

